

Munka neve		Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó		
Alaprajzi jel	Aj8 Aj8*			
Megnevezés	Beltéri ajtó			
Méretetek	900/2100 mm NM			
Mellvédmagasság	---			
Tok típus	Gyárilag felületkezelt sajtolts acél tokszerkezet			
Tokmagasítás/vaktok	---			
Vasalat	Pánt: nyiló vasalat	Kilincs, zár:	gyárilag kialakított " U " profilú	
Küszöb	Automata			
Felületkezelés	Üzemi felületkezelés, szinterezett felület			
Üvegezés	---			
				Összesen:
Földszint		Balos: 1 db	Jobbos: 1 db	2 db
Emelet		Balos: - db	Jobbos: 1 db	1 db
Összesen		Balos: 1 db	Jobbos: 2 db	3 db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.				
<p>Ábra lépték: M=1:50</p> <p>Az alaprajzokon (*) jelöléssel ellátott ajtók (összesen 3 db) az alsó lábazati mezőben 20,0 x 8,0 cm méretű szellőzőrácsot kell kapjanak (gépészeti szellőzősi tervvel összehangolt kialakítással)!</p> <p>A tokkeret és a szárny kontrasztos színekkel történő színezésével:</p> <p>tok: angolvörös</p> <p>szárny : bükk szín</p> <p>pontos színmeghatározás minta alapján helyszíni tervezői művezetéssel</p>				
<p>The drawing includes three views of a door assembly:</p> <ul style="list-style-type: none"> Side View (Left): Shows the door frame and leaf in profile. The frame height is dimensioned as 2100 mm. The door leaf height is dimensioned as 2100 mm. The frame width is dimensioned as 90 mm. The door leaf width is dimensioned as 90 mm. The frame is shown with a 10 mm gap from the wall. Front View (Middle): Shows the door frame and leaf from the front. The frame is shown with a 10 mm gap from the wall. The door leaf is shown with a 10 mm gap from the frame. Top View (Bottom): Shows the door frame and leaf from above. The frame width is dimensioned as 90 mm. The door leaf width is dimensioned as 90 mm. The frame is shown with a 10 mm gap from the wall. 				